

KATALOG ODMIAN 2026/27

POLSKA · AGASAAT HYBRID GMBH

Wszystkie karty odmian z asortymentu w jednym pliku

Wyniki doświadczeń: 109 · Odmiany: 20 · Kraje doświadczeń: Niemcy, Belgia, Włochy, Niderlandy, Polska

SPIS TREŚCI

agaTURBO bardzo wczesna	2	BELUGA średniowczesna	9	OFFSHORE wczesna	16
SCANDINAV bardzo wczesna	3	NASHORN średniowczesna	10	ARTISTUM średniowczesna	17
AROUND wczesna	4	STRONGMAN średniowczesna	11	agaROCKSTAR średniopóźna	18
PRIVAT wczesna	5	BIG BOSS średniopóźna	12	TRANSFORMERS średniopóźna	19
BUGATTO wczesna	6	MAINDOR późna	13	MAMMUT PLUS średniopóźna	20
MARADONA średniowczesna	7	BOBCAT późna	14	SENATOR średniopóźna	21
BISMARK średniowczesna	8	GISELLA wczesna	15		

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

TOP-ODMIANA

agaTURBO

WYZNACZA NOWE STANDARDY W ZDOLNOŚCI ROZWOJOWEJ.

Bardzo szybki rozwój początkowy – także jako uprawa wtórna

Kukurydza na ziarno

Kukurydza na kiszonkę

Biogaz

GRUPA WCZESNOŚCI

bardzo wczesna

FAO KISZONKA

~130

FAO ZIARNO

~130

~130
FAO kiszonka

Plakietka: Dane odmianowe agaSAAT Polska
(agasaat-hybrid.pl)

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ♦ Bardzo szybki rozwój początkowy
- ♦ Odpowiednia do bardzo późnego siewu jako plon wtórny
- ♦ Siew kukurydzy na ziarno: możliwy do 15 czerwca
- ♦ Siew kukurydzy na kiszonkę: możliwy do 5 lipca

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: ~100 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: ~110 000 nasion/ha

PROFIL ODMIANY

Według opisu odmiany agaTURBO wykazuje bardzo wysoką zdolność rozwoju w uprawie poplonowej. Ta kukurydza na kiszonkę o FAO 130 nadaje się do uprawy na dobrych stanowiskach, a przy odpowiednich warunkach także do produkcji kukurydzy na ziarno. agaTURBO nadaje się wyłącznie do bardzo późnego siewu od połowy maja, aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał. Do zdrowej jakości paszy przyczyniają się zrównoważone i stabilne odporności odmiany agaTURBO.

KLASYFIKACJA AGASAAT (1–9)

Plon całkowitej suchej masy	8
Plon energii	7
Plon skrobi	6
Rozwój początkowy	9
Cecha stay-green	6
Zawartość skrobi	7
Zawartość energii	6
Plon biogazu	7
Wydajność biogazu	7
Tolerancja na HTR	8
Tolerancja na głownię guzowatą	7

Dla tej odmiany w zestawieniu nie ma jeszcze opublikowanych wyników jednostkowych – Państwa doradca chętnie udzieli informacji.

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 14

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

SCANDINAV

TYP PASZOWY O PRZEKONUJĄCEJ ODPORNOŚCI NA WYLEGANIE.

SCANDINAV może napełnić Państwa silos i biogazownię już od początku sierpnia, ponieważ dzięki liściastej i odpornej na wyleganie odmianie kukurydzy uzyskają Państwo wysoki plon masy, aby zamknąć lukę paszową między sierpniem a listopadem. Jeśli wegetacja na to pozwoli, SCANDINAV można wysiewać od początku kwietnia.



Plakietka: Dane odmianowe agaSAAT Polska (agasaat-hybrid.pl)

Kukurydza na kiszonkę

Biogaz

Kukurydza na ziarno

GRUPA WCZESNOŚCI

bardzo wczesna

FAO KISZONKA

~160

FAO ZIARNO

~160

~160

FAO kiszonka

PAŃSTWA KORZYŚCI

- Możliwy siew po trawach i zbożach na kiszonkę z całych roślin
- Okno siewne: od kwietnia do połowy czerwca
- Wysokie plony s.m. & strawność reszty rośliny
- Bardzo odporna na wyleganie i zdrowa
- Nadaje się także do stref przejściowych, na stanowiska torfowe, obszary marszowe i rejony nadbrzeżne

OBSADA SIEWU

Obszar suchy/gleby lekkie: 90 000 nasion/ha

Obszar wilgotny/gleby ciężkie: 100 000 nasion/ha

WYNIKI – KUKURYDZA NA KISZONKĘ

1

Plon energii¹

Doświadczenia odmianowe kukurydzy na kiszonkę, Niderlandy, ultra-bardzo wczesna · Rok badań 2024 · Holandia · Niderlandy

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 20 · ¹ WUR NL 2024; Broszura odmian 2026/27, s. 21

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

AROUND

Wczesna odmiana uniwersalna, odpowiednia także na słabsze stanowiska.

AROUND to masywny i bogaty w energię typ odmiany, który dzięki heliotropowemu ustawieniu liści i nisko osadzonej kolbie od razu przekonuje także wizualnie.



Plakietka: COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa wczesna 2024 (7 lokalizacji w Polsce; 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU))

Kukurydza na ziarno

Kukurydza na kiszonkę

Biogaz

CCM

GRUPA WCZESNOŚCI
wczesna

FAO KISZONKA
~220

FAO ZIARNO
~220

105 %
Plon ziarna · % wzorca

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ♦ Masywny i bogaty w energię typ odmiany
- ♦ Do produkcji kiszonki ukierunkowanej na jakość
- ♦ Bardzo dobra strawność reszty rośliny
- ♦ Nadaje się także na słabsze stanowiska, do stref przejściowych oraz na stanowiska zimne i mokre

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 90 000 nasion / ha
Dobre stanowiska: 92 000–95 000 nasion / ha

WYNIKI – KUKURYDZA NA KISZONKĘ

102

% wzgl.

Zawartość skrobi przy 35 % suchej masy¹

Aanbevelende Rassenlijst 2026, Snijmais zeer vroeg en vroeg · Lata doświadczeń 2020–2025 · Niderlandy, średnia z sześciu lat doświadczeń (Holandia) · Niderlandy · 100 = wartość bazowa listy ras

WYNIKI – KUKURYDZA NA ZIARNO I CCM

105

% wzorca

Plon ziarna (w % wzorca)²

COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa wczesna · Rok badań 2024 · 7 lokalizacji w Polsce · Polska · 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)

122,0

dt/ha

Plon ziarna (śr.)³

wstępne

PZPK rozpoznawcze, kukurydza na ziarno – wczesna (zestawienie agaSAAT) · Rok badań 2024 · 7 lokalizacji (Polska) · Polska

103

% wzgl.

Plon ziarna⁴

Kukurydza na ziarno wczesna, zestaw odmian testowych BW, wieloletnio · Lata doświadczeń 2020–2024 · Badenia-Wirtembergia, Bawaria i Nadrenia-Palatynat (Niemcy): 21 ... · Niemcy · 100 = śr. odpowiedniej bazy tabeli

102,6

% wzgl.

Plon ziarna przy 15 % wilgotności ziarna⁵

VARMABEL Synthèse réseau de base 2024, maïs grain · Basse et Moyenne Belgique: Aco-se, Maldegem, Oosterzele i Tongeren ... · Belgia · 100 = śr. odmian badanych

+17 %
Skrobia

TEST WARTOŚCI PASZOWEJ: KUKURYDZA NA KISZONKĘ 2024–2026

Skrobia nierozkładana w żwaczku (by-pass)

146 g/kg s.m.

+62 %

Białko trawione w jelicie DVE

65 g/kg s.m.

+29 %

Skrobia

399 g/kg s.m.

+17 %

Białko surowe

81 g/kg s.m.

+13 %

Eurofins Agro · Test wartości paszowej: kukurydza na kiszonkę 2024–2025 · Odchylenie od średniej Eurofins z ostatnich pięciu lat · (n = 4, średnia z próbek) · Stanowisko, rok i termin zbioru wpływają na wartości.

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 28 · ¹ CSAR, Aanbevelende Rassenlijst maïs 2026; Tabel 1a, s. 3, wiersz Around; kolumna „Zetmeelgehalte bij 35 %ds”; rassenlijst.info/.../Persbericht-maïs-RL2026.pdf · ² COBORU/PZPK, doświadczenia odmianowe Polska 2024; Prezentacja odmiany AROUND (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 · ³ Prezentacja odmian agaSAAT AROUND Polska 2025 (zestawienie wyników COBORU/PZPK); Slajd 5, PZPK rozpoznawcze 2024 (wczesne) – wstępne – dokumentacja dostępna, publiczne źródło pierwotne jeszcze niedostępne · ⁴ LTZ Augustenberg, Sorteninformation Körnermais 2024; Tab. 7, s. 7, „Plon ziarna i sucha masa – wartości absolutne i względne, wieloletnie (2020–2024), asortyment doświadczalny BW”; ltz.landwirtschaft-bw.de/.../Sorteninformation%20K%C3%B6rnermais%202024.pdf · ⁵ VARMABEL, Synthèse réseau de base 2024 – maïs grain; s. 1, wiersz AROUND; kolumna „Rendement du grain à 15 % d’humidité (valeur relative)”; cipf.be/.../2024bg.pdf

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

PRIVAT

GDY MOŻE BYĆ TROCHĘ WIĘCEJ.

PRIVAT to sprawdzona odmiana bazowa w programie agaSAAT. Ten obiecujący typ o dużej masie roślin pozwala Państwu uzyskać bardzo wysokie plony suchej masy.

Kukurydza na kiszonkę

Kukurydza na ziarno

Biogaz

CCM

GRUPA WCZESNOŚCI
wczesna

FAO KISZONKA
~220

FAO ZIARNO
~240

101 %
Plon ziarna · % wzorca



Plakietka: COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa średniowczesna 2024 (6 lokalizacji w Polsce; 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU))

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ◆ Odmiana wzorcowa w Niderlandach
- ◆ TOP 9 najczęściej uprawianych odmian kukurydzy na ziarno w Niemczech
- ◆ Wysoka strawność reszty rośliny
- ◆ Dla zdrowej jakości paszy i stabilnego, ponadprzeciętnego potencjału plonowania

OBSDA SIEWU

Strefa sucha/gleby lekkie: 90 000 nasion/ha
Strefa wilgotna/gleby ciężkie: 92 000-95 000 nasion/ha

OFICJALNIE REKOMENDOWANA

- ◆ Oficjalnie rekomendowana jako kukurydza na ziarno i CCM w 2026 r. w Nadrenii Północnej-Westfalii i Dolnej Saksonii (Niemcy)
- ◆ Oficjalnie rekomendowana jako kukurydza na kiszonkę w 2026 r. w Ślązku-Holsztynie, Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy)
- ◆ Regionalnie zalecana do dawek z przewagą traw w 2026 r. w regionach Dolna Saksonia Północ i Zachód (Niemcy)⁹
- ◆ Wstępnie zalecana przez LWK NRW (Izba Rolnicza, Niemcy) dla kukurydzy na ziarno i CCM w 2027 r.¹⁰

WYNIKI – KUKURYDZA NA KISZONKĘ

- 105** **Całkowity plon suchej masy¹**
% wzgl. Doświadczenia odmianowe kukurydzy na kiszonkę w rolnictwie ekologicznym · Rok badań 2025 · Bawaria (Niemcy): Neuhoof · Niemcy · 100 = śr. odmian w lokalizacji Neuhoof
- 108** **Zawartość skrobi²**
% wzgl. Niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV) – kukurydza na kiszonkę, asortyment średniowczesny · Rok badań 2022 · Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy): średnia z 5 lokalizacji · Niemcy · 100 = śr. doświadczenia
- 101** **Zawartość skrobi przy 35 % suchej masy³**
% wzgl. Aanbevelende Rassenlijst 2026, Snijmaats zeer vroeg en vroeg · Lata doświadczeń 2020–2025 · Niderlandy, średnia z sześciu lat doświadczeń (Holandia) · Niderlandy · 100 = wartość bazowa listy ras
- 107,2** **Plon energii⁴**
% wzgl. Ocena odmian kukurydzy na kiszonkę, wczesne, 2019 · Podsumowanie z 3 lokalizacji (południe) (Niemcy) · Niemcy · 100 = średnia wartość odmian przeliczeniowych (VR absolut)

WYNIKI – KUKURYDZA NA ZIARNO I CCM

- 101,8** **Plon ziarna (śr.) (w % wzorca)⁵**
% wzorca COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · wieloletnia analiza · Lata doświadczeń 2022–2025 · 29 lokalizacji w Polsce · Polska · 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)
- 101** **Plon ziarna (w % wzorca)⁶**
% wzorca COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa wczesna · Rok badań 2025 · 7 lokalizacji w Polsce · Polska · 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)
- 105** **Plon ziarna⁷**
% wzgl. LSV NRW (Niemcy) kukurydza na ziarno wczesna–średniowczesna, podsumowanie 2021–2023 · Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy), podsumowanie · Niemcy · 100 = śr. doświadczenia
- 112** **Plon ziarna⁸**
% wzgl. Badanie obsady roślin NRW (Niemcy) – kukurydza na ziarno 2020 · Dülmen-Merfeld; 7 roślin/m² · Niemcy · 100 = śr. odmian przeliczeniowych

+16 %
Skrobia

TEST WARTOŚCI PASZOWEJ: KUKURYDZA NA KISZONKĘ 2024–2026

Skrobia nierozkładana w żwacu (by-pass)	156 g/kg s.m.	+73 %
Białko trawione w jelicie DVE	62 g/kg s.m.	+21 %
Skrobia	400 g/kg s.m.	+16 %
Białko surowe	82 g/kg s.m.	+16 %

Eurofins Agro · Test wartości paszowej: kukurydza na kiszonkę 2024–2026 · Odchylenie od średniej Eurofins z ostatnich pięciu lat · (n = 8, średnia z próbek) · Stanowisko, rok i termin zbioru wpływają na wartości.

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 40 · ¹ LfL, doświadczenia odmianowe kukurydzy na kiszonkę: wyniki 2025; Tab. 1, s. 5, kolumna Neuhoof; średnia odmian dt/ha = 100 %; lfl.bayern.de/.../055sm_net25lfl.pdf · ² LWK NRW (Niemcy), kukurydza na kiszonkę 2022; tabela „Zawartość skrobi”, asortyment średniowczesny; landwirtschaftskammer.de/.../tabellen-silomais-sv-2022-e.pdf · ³ CSAR, Aanbevelende Rassenlijst maïs 2026; Tabel 1a, s. 3, wiersz Privat; kolumna „Zetmeelgehalte bij 35 %ds”; rassenlijst.info/.../Persbericht-mais-RL2026.pdf · ⁴ Staphyt 2019; s. 24; agasaat-hybrid.com/.../Ergebnisse_PRIVAT.pdf · ⁵ COBORU/PZPK, doświadczenia odmianowe Polska 2025; Prezentacja odmiany PRIVAT (agaSAAT Polska 2025), slajd 7 i 12 · ⁶ COBORU/PZPK, doświadczenia odmianowe Polska 2025; Prezentacja odmiany PRIVAT (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 · ⁷ LWK NRW (Niemcy), wyniki – kukurydza na ziarno 2023; Tabela 1, s. 1; landwirtschaftskammer.de/.../tabellen-koernermais-sv-2023.pdf · ⁸ Izba Rolnicza Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy); s. 13; agasaat-hybrid.com/.../Ergebnisse_PRIVAT.pdf · ⁹ LWK Niedersachsen (Niemcy), przewodnik po odmianach kukurydzy na kiszonkę 2026; lwk-niedersachsen.de/.../download.cfm?file=44355 · ¹⁰ LWK NRW (Niemcy), rekomendacja odmian kukurydzy na ziarno i CCM 2027 (wstępna), według agaSAAT-Kammer-Report – wstępne – dokumentacja dostępna, publiczne źródło pierwotne jeszcze niedostępne

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



NOWOŚĆ 2026/27

BUGATTO

WYSOKIE PLONY, SILNE KOLBY, DUŻA TOLERANCJA NA ZIMNO.

Silne kolby, duża tolerancja na zimno.

Biogaz Kukurudza na kiszonkę

GRUPA WCZESNOŚCI
wczesna

FAO KISZONKA
~230

FAO ZIARNO
~210

NOWOŚĆ
w programie 2026/27



PAŃSTWA KORZYŚCI

- ◆ Wysoki plon ziarna i wysoki plon s.m.
- ◆ Duża tolerancja na zimno, dlatego jako kukurudza na ziarno nadaje się także na stanowiska zimne i w wyższych położeniach
- ◆ Bardzo odporna na wyleganie, z minimalną skłonnością do wylegania
- ◆ Szybki rozwój początkowy i dobre właściwości odpornościowe

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 85 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: 90 000-95 000 nasion/ha

PROFIL ODMIANY

Potrójnie mocny: BUGATTO przekonuje plonem, wydajnością kolb i tolerancją na zimno. W połączeniu z szybkim rozwojem początkowym BUGATTO i dobrymi cechami odpornościowymi typ pośredni zbliżony do dent nadaje się także na chłodniejsze stanowiska i tereny wyżej położone. BUGATTO dobrze nadaje się również do omlotu. Mimo masywnego pokroju BUGATTO jest ponadprzeciętnie odporna na wyleganie, czemu sprzyja także niskie osadzenie kolby.

Dla tej odmiany w zestawieniu nie ma jeszcze opublikowanych wyników jednostkowych – Państwa doradca chętnie udzieli informacji.

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 36

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

MARADONA

NALEŻY DO CZOŁÓWKI.

Kukurydza na kiszonkę

Biogaz

GRUPA WCZESNOŚCI
Średniowczesna

FAO KISZONKA
~240

FAO ZIARNO
~240



Plakietka: Dane odmianowe agaSAAT Polska
(agasaat-hybrid.pl)

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ◆ Masywna kukurydza na kiszonkę o wysokiej jakości
- ◆ Bardzo szybki rozwój początkowy
- ◆ Długi efekt stay-green podczas dojrzewania dla elastycznego zbioru
- ◆ Ponadprzeciętnie silne cechy odpornościowe
- ◆ Wysoka wydajność i plon biogazu

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 85 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: 95 000 nasion/ha

PROFIL ODMIANY

MARADONA przekonuje jako wysoka i masywna odmiana kukurydzy na kiszonkę z wysokimi parametrami jakościowymi, bardzo szybkim rozwojem początkowym i długim dojrzewaniem typu stay-green, co daje elastyczny termin zbioru. Z MARADONA uprawiają Państwo kukurydzę na ziarno i na kiszonkę o wysokich parametrach jakościowych. Cechy odpornościowe MARADONA są ponadprzeciętnie silne. Również w biogazowni MARADONA pokazuje się z bardzo dobrej strony i przyczynia się do wysokiego uzysku.

Dla tej odmiany w zestawieniu nie ma jeszcze opublikowanych wyników jednostkowych – Państwa doradca chętnie udzieli informacji.

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 54

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

BISMARK

PRZEKONUJE POD KAŻDYM WZGLĘDEM.

Okazałe rośliny BISMARK robią duże wrażenie i świadczą o bardzo wysokim potencjale masy.

Kukurydza na kiszonkę

Kukurydza na ziarno

Biogaz

CCM

GRUPA WCZESNOŚCI

średniowczesna

FAO KISZONKA

~250

FAO ZIARNO

~250

103 %
Plon ziarna · % wzorca



Plakietka: COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa średniowczesna 2024 (6 lokalizacji w Polsce; 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU))

PAŃSTWA KORZYŚCI

- TOP 7 najczęściej uprawianych średniowczesnych odmian w Niemczech
- Niderlandy: zalecana do uprawy na ziarno i CCM (Aanbevelende Rassenlijst 2026) – plon ziarna wzgl. 106 (100 = 12,85 t/ha przy 16 % wilgotności ziarna)
- Belgia: plon ziarna wzgl. 104,5 w 3-letniej śr. 2022–2024 (100 = śr. 21 odmian badanych we wszystkich trzech latach) – miejsce 1 (z taką samą liczbą punktów) spośród 21
- Ponadprzeciętnie wysokie plony ziarna

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 90 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: 92 000–95 000 nasion/ha

OFICJALNIE REKOMENDOWANA

- Oficjalnie rekomendowana jako kukurydza na kiszonkę w 2026 r. w Nadrenii Północnej-Westfalii i Dolnej Saksonii (Niemcy)
- Regionalnie zalecana do dawek z przewagą traw w 2026 r. w Dolnej Saksonii (południe i zachód)⁷
- Zalecana do produkcji paszy i biomasy w 2026 r. w Hesji i Badenii-Wirtembergii (rejon środkowo-południowy)⁸
- Oficjalnie zalecana do uprawy na ziarno i CCM w 2026 r. w Niderlandach (lista odmian CSAR)⁹

WYNIKI – KUKURYDZA NA KISZONKĘ

109

% wzgl.

Zawartość skrobi¹

Niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV) – kukurydza na kiszonkę średniopóźna, jednoroczna · Rok badań 2025 · Środek-południe (HE, BW): Kupferzell, Ladenburg, Kraichtal ... · Niemcy · 100 = śr. głównego asortymentu

107

% wzgl.

Zawartość skrobi²

Niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV) – kukurydza na kiszonkę średniopóźna, wspólna wieloletnia analiza · Lata doświadczeń 2022–2025 · Środek-południe (HE, BW, BY): 23 lokalizacje (Niemcy) · Niemcy · 100 = śr. głównego asortymentu

104

% wzgl.

Wydajność biogazu²

Niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV) – kukurydza na kiszonkę średniopóźna, wspólna wieloletnia analiza · Lata doświadczeń 2022–2025 · Środek-południe (HE, BW, BY): 23 lokalizacje (Niemcy) · Niemcy · 100 = śr. głównego asortymentu

105

% wzgl.

Wydajność biogazu³

Niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV) – kukurydza na kiszonkę, asortyment średniopóźny · Rok badań 2024 · Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy): średnia z 5 lokalizacji · Niemcy · 100 = śr. doświadczenia

WYNIKI – KUKURYDZA NA ZIARNO I CCM

103

% wzorca

Plon ziarna (w % wzorca)⁴

COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa średniowczesna · Rok badań 2024 · 6 lokalizacji w Polsce · Polska · 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)

141,8

dt/ha

Plon ziarna (śr.)⁵

wstępne

Wyniki COBORU kukurydza na ziarno, średnio wczesna (zestawienie agaSAAT) · Rok badań 2024 · 6 lokalizacji (Polska) · Polska

104,5

% wzgl.

Plon ziarna (15 % wilgotności ziarna)⁶

VARMABEL – sieć podstawowa, kukurydza na ziarno – synteza 2022–2024 (Belgia nizinna i środkowa) · Belgia nizinna i środkowa, śr. z 3 lat · Belgia · 100 = śr. 21 odmian badanych we wszystkich trzech latach

+14 %
Skrobia

TEST WARTOŚCI PASZOWEJ: KUKURYDZA NA KISZONKĘ 2024–2026

Skrobia nierozkładana w żwacu (by-pass)

131 g/kg s.m.

+46 %

Białko trawione w jelicie DVE

62 g/kg s.m.

+21 %

Białko surowe

82 g/kg s.m.

+15 %

Skrobia

391 g/kg s.m.

+14 %

Eurofins Agro · Test wartości paszowej: kukurydza na kiszonkę 2024–2026 · Odchylenie od średniej Eurofins z ostatnich pięciu lat · (n = 6, średnia z próbek) · Stanowisko, rok i termin zbioru wpływają na wartości.

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 66 · ¹ LLH (Niemcy), kukurydza na kiszonkę – odmiany średniopóźne, wspólna analiza Hesja i Badenia-Wirtembergia; s. 3, tabela „Dojrzwanie i jakość (względnie)”, wiersz Bismark; llh.hessen.de/.../2025-LSV-Silomais-mittelspaet-akt.pdf · ² LLH (Niemcy), kukurydza na kiszonkę – odmiany średniopóźne, wspólna analiza Hesja i Badenia-Wirtembergia; s. 5, tabela „Dojrzwanie i jakość (względnie)”, wiersz Bismark; llh.hessen.de/.../2025-LSV-Silomais-mittelspaet-akt.pdf · ³ LWK NRW (Niemcy), kukurydza na kiszonkę 2024; tabela „Wydajność gazu”, asortyment średniopóźny; landwirtschaftskammer.de/.../tabellen-silomais-sv-2024-e.pdf · ⁴ COBORU/PZPK, doświadczenia odmianowe Polska 2024; Prezentacja odmian BISMARK (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 · ⁵ Prezentacja odmian agaSAAT BISMARK Polska 2025 (zestawienie wyników COBORU); Slajd 5, COBORU ziarno 2024, średnio-wczesne – wstępne – dokumentacja dostępna, publiczne źródło pierwotne jeszcze niedostępne · ⁶ CIPF (Centre indépendant de promotion fourragère), Belgia; s. 1, tabela „Variétés testées 3 ans”, kolumna 3-letnia średnia 2022–2024; cipf.be/.../2024ansgrains.pdf · ⁷ LWK Niedersachsen (Niemcy), przewodnik po odmianach kukurydzy na kiszonkę 2026; lwk-niedersachsen.de/.../download.cfm?file=44355 · ⁸ LLH Hesja (Niemcy), rekomendacja odmian kukurydzy na kiszonkę – średniopóźna, rok uprawy 2026; llh.hessen.de/.../Hessen-Sortenempfehlung-Silomais-mittelspaet.pdf · ⁹ CSAR, Aanbevelende Rassenlijst mais 2026; rassenlijst.info/.../Persbericht-mais-RL2026.pdf

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

BELUGA

KAWIOR WŚRÓD ODMIAN KUKURYDZY.

BELUGA to bardzo dobra kukurydza na ziarno, prawdziwa, wysokiej jakości kukurydza na kiszonkę i doskonała kukurydza na biogaz o wysokim uzysku gazu.

Kukurydza na ziarno

CCM

GRUPA WCZESNOŚCI

średniowczesna

FAO KISZONKA

~250

FAO ZIARNO

~250

101 %
Plon ziarna · % wzorca



Plakietka: COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa średniowczesna 2023 (8 lokalizacji w Polsce; 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU))

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ◆ Specjalista od kukurydzy na ziarno i CCM
- ◆ Kukurydza na kiszonkę o wysokiej jakości dla wydajnych stad mlecznych
- ◆ Wysoka strawność reszty rośliny
- ◆ Odporna na wyleganie, plenna, bardzo dobra odporność na fuzariozy

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 85 000–90 000 roślin/ha

Dobre stanowiska: 90 000–95 000 roślin/ha

OFICJALNIE REKOMENDOWANA

- ◆ Oficjalnie rekomendowana jako kukurydza kiszonkowa i energetyczna do uprawy próbnej w 2026 r. w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy)
- ◆ Oficjalnie zalecana do uprawy na ziarno i CCM w 2026 r. w Niderlandach (lista odmian CSAR)⁸
- ◆ Wstępnie zalecana przez LWK NRW (Izba Rolnicza, Niemcy) dla kukurydzy na ziarno i CCM w 2027 r.⁹

WYNIKI – KUKURYDZA NA KISZONKĘ

112 Zawartość skrobi¹
% wzgl.

LWK Schleswig-Holstein (Niemcy) kukurydza na kiszonkę 2025 · 4 lokalizacje (Barkhorn, Hemdingen, Krumstedt, Leezen), średnia ze ... · Niemcy · 100 = baza odniesienia dostosowana do stopnia

107 Plon skrobi/ha²
% wzgl.

LWK Schleswig-Holstein (Niemcy) kukurydza na kiszonkę 2025 · 4 lokalizacje (Barkhorn, Hemdingen, Krumstedt, Leezen), średnia ze ... · Niemcy · 100 = odniesienie zgodne ze stopniem dojrzałości (śr. B)

105 Zawartość skrobi³
% wzgl.

LSV NRW (Niemcy) kukurydza na kiszonkę i na ziarno 2025 · 4 lokalizacje, segment średniowczesny (Dülmen-Merfeld, Ostenland ... · Niemcy · 100 = śr. doświadczenia w obrębie asortymentu

103 Plon skrobi/ha⁴
% wzgl.

LSV NRW (Niemcy) kukurydza na kiszonkę i na ziarno 2025 · 4 lokalizacje, segment średniowczesny (Dülmen-Merfeld, Ostenland ... · Niemcy · 100 = śr. doświadczenia w obrębie asortymentu

WYNIKI – KUKURYDZA NA ZIARNO I CCM

129,8
dt/ha

Plon ziarna (śr.)⁵ **wstępne**

Wyniki COBORU kukurydza na ziarno, panel wieloletni (zestawienie agaSAAT) · Lata doświadczeń 2023–2025 · 21 lokalizacji (Polska) · Polska

101
% wzorca

Plon ziarna (w % wzorca)⁶

COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa średniopóźna · Rok badań 2025 · 7 lokalizacji w Polsce · Polska · 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)

109
% wzgl.

Plon ziarna (86 % s.m.)⁷ **wstępne**

niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV) – kukurydza na ziarno, NRW (wstępnie) · Rok badań 2026 · Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy): lokalizacja Neulouisendorf · Niemcy · 100 = śr. lokalizacji

+7 %
NEL

TEST WARTOŚCI PASZOWEJ: KUKURYDZA NA KISZONKĘ 2024–2026

Skrobia nierozkładana w żwacu (by-pass)	151 g/kg s.m.	+68 %
Białko trawione w jelicie DVE	63 g/kg s.m.	+22 %
Skrobia	419 g/kg s.m.	+22 %
Węglowodany niewłókniste	540 g/kg s.m.	+13 %

Eurofins Agro · Test wartości paszowej: kukurydza na kiszonkę 2024–2026 · Odchylenie od średniej Eurofins z ostatnich pięciu lat · (n = 3, średnia z próbek) · Stanowisko, rok i termin zbioru wpływają na wartości.

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 56 · ¹ LWK Schleswig-Holstein (Niemcy), kukurydza na kiszonkę, średniowczesna, 2025; Podsumowanie, s. 5; lksh.de/.../Silomais_Landessortenversuche_mittelfrueh_SH_25.pdf · ² Izba Rolnicza (Niemcy) Schleswig-Holstein, niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV) kukurydza na kiszonkę średniowczesna 2025; s. 5, podsumowanie (wartości względne), wiersz Beluga; lksh.de/.../Silomais_Landessortenversuche_mittelfrueh_SH_25.pdf · ³ LWK NRW (Niemcy), kukurydza na kiszonkę 2025; tabela „Zawartość skrobi”, asortyment średniowczesny; landwirtschaftskammer.de/.../tabellen-silomais-sv-2025-e.pdf · ⁴ LWK NRW (Niemcy), kukurydza na kiszonkę 2025; Tabela „plon skrobi”, asortyment średniowczesny; landwirtschaftskammer.de/.../tabellen-silomais-sv-2025-e.pdf · ⁵ Prezentacja odmian agaSAAT BELUGA Polska 2025 (zestawienie corocznych wyników COBORU); Slajd 5, panel wieloletni 2023–2025 – wstępne – dokumentacja dostępna, publiczne źródło pierwotne jeszcze niedostępne · ⁶ COBORU/PZPK, doświadczenia odmianowe Polska 2025; Prezentacja odmiany BELUGA (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 · ⁷ LWK NRW, LSV Körnermais 2026 (wstępnie), wg agaSAAT-Kammer-Report NRW 2024–2026; agaSAAT-Kammer-Report Körnermais NRW 2024–2026 (Download) – wstępne – dokumentacja dostępna, publiczne źródło pierwotne jeszcze niedostępne · ⁸ CSAR, Aanbevelende Rassenlijst mais 2026; rassenlijst.info/.../Persbericht-mais-RL2026.pdf · ⁹ LWK NRW (Niemcy), rekomendacja odmian kukurydzy na ziarno i CCM 2027 (wstępna), według agaSAAT-Kammer-Report – wstępne – dokumentacja dostępna, publiczne źródło pierwotne jeszcze niedostępne

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

NASHORN

**MOCNY FUNDAMENT POD WYSOKI POTENCJAŁ
PLONOWANIA.**

Kukurydza na kiszonkę

Biogaz

GRUPA WCZESNOŚCI
średniowczesna

FAO KISZONKA
~260

FAO ZIARNO
~250



108
rel. plon GTM · LSV Bayern
(Niemcy) 2026

Plakietka: LfL Bayern (Niemcy), LSV kukurydza na kiszonkę standard od S240, Großbreitenbronn/Ansbach 2026 (100 = śr. doświadczenia, główny asortyment)

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ◆ łączny plon suchej masy wzgl. 108 % w niemieckich porejestrowych doświadczeniach odmianowych (LSV) – kukurydza na kiszonkę, Bawaria (Niemcy) 2026, Großbreitenbronn/Ansbach (100 = śr. doświadczenia, główny asortyment)
- ◆ Odmiana do podwójnego użytkowania z bardzo wysokimi plonami całkowitej s.m. i biogazu
- ◆ Masywna kukurydza na kiszonkę o dobrej strawności reszty rośliny i gęstości energii
- ◆ Bardzo dobry efekt stay-green

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 90 000–95 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: 85 000–90 000 nasion/ha

OFICJALNIE REKOMENDOWANA

- ◆ NASHORN figuruje w Aanbevelende Rassenlijst 2025 jako N (Nieuw Aanbevelen).⁷
- ◆ NASHORN figuruje w Aanbevelende Rassenlijst 2026 nadal jako N (Nieuw Aanbevelen).⁸

WYNIKI – KUKURYDZA NA KISZONKĘ

116
% wzgl.

Całkowity plon suchej masy¹ **wstępne**

LSV kukurydza na kiszonkę średniopóźna, lokalizacje w południowych Niemczech · Rok badań 2026 · Skäßchen; podsumowanie n = 1 (Niemcy) · Niemcy · 100 = śr. B (podstawa odniesienia)

198
% wzgl.

Plon skrobi² **wstępne**

LSV kukurydza na kiszonkę średniopóźna, lokalizacje w południowych Niemczech · Rok badań 2026 · Skäßchen; podsumowanie n = 1 (Niemcy) · Niemcy · 100 = śr. B (podstawa odniesienia)

120
% wzgl.

plon NEL³ **wstępne**

LSV kukurydza na kiszonkę średniopóźna, lokalizacje w południowych Niemczech · Rok badań 2026 · Skäßchen; podsumowanie n = 1 (Niemcy) · Niemcy · 100 = śr. B (podstawa odniesienia)

108
% wzgl.

Całkowity plon suchej masy⁴

Niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV) – kukurydza na kiszonkę, wzorzec od S240 · Rok badań 2026 · Bawaria: Großbreitenbronn / Ansbach (Niemcy) · Niemcy · 100 = śr. doświadczenia – główny asortyment

107
% wzgl.

Plon biogazu (m³/ha)⁵

Niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV) – kukurydza na kiszonkę, wzorzec od S240 · Rok badań 2026 · Bawaria: Großbreitenbronn / Ansbach (Niemcy) · Niemcy · 100 = śr. doświadczenia – główny asortyment

107
% wzgl.

Plon energii (GJ NEL/ha)⁶

Niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV) – kukurydza na kiszonkę, wzorzec od S240 · Rok badań 2026 · Bawaria: Großbreitenbronn / Ansbach (Niemcy) · Niemcy · 100 = śr. doświadczenia – główny asortyment

+19 %
Skrobia

TEST WARTOŚCI PASZOWEJ: KUKURYDZA NA KISZONKĘ 2024–2026

Skrobia nierozkładana w żwacu (by-pass)	180 g/kg s.m.	+100 %
Skrobia	414 g/kg s.m.	+19 %
Białko trawione w jelicie DVE	59 g/kg s.m.	+16 %
Białko chronione w żwacu UDP	19 g/kg s.m.	+12 %

Eurofins Agro · Test wartości paszowej: kukurydza na kiszonkę 2025–2026 · Odchylenie od średniej Eurofins z ostatnich pięciu lat · (n = 2, średnia z próbek) · Stanowisko, rok i termin zbioru wpływają na wartości.

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 70 · ¹ Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Niemcy), wstępne wyniki niemieckich porejestrowych doświadczeń odmianowych (LSV); s. 4, tabela: całkowita sucha masa dt/ha, wiersz Nashorn *, kolumna Skäßchen 2026 względna; landwirtschaft.sachsen.de/.../Silomais_mittelspaet_2026_D_Sued.pdf – wstępne – opublikowane urzędowo, wartości ostateczne jeszcze niedostępne · ² Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Niemcy), wstępne wyniki niemieckich porejestrowych doświadczeń odmianowych (LSV); s. 6, tabela: plon skrobi dt/ha, wiersz Nashorn *, kolumna Skäßchen 2026 względna; landwirtschaft.sachsen.de/.../Silomais_mittelspaet_2026_D_Sued.pdf – wstępne – opublikowane urzędowo, wartości ostateczne jeszcze niedostępne · ³ Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Niemcy), wstępne wyniki niemieckich porejestrowych doświadczeń odmianowych (LSV); s. 8, tabela: NEL GJ/ha, wiersz Nashorn *, kolumna Skäßchen 2026 względna; landwirtschaft.sachsen.de/.../Silomais_mittelspaet_2026_D_Sued.pdf – wstępne – opublikowane urzędowo, wartości ostateczne jeszcze niedostępne · ⁴ LfL Bayern (Niemcy), wyniki Großbreitenbronn / Ansbach, kukurydza na kiszonkę, wzorzec od S240; s. 2, tabela wyników Großbreitenbronn / Ansbach, wiersz Nashorn, kolumna Biogas; lfl.bayern.de/.../304_großbreitenbronn_2026.pdf · ⁵ LfL Bayern (Niemcy), wyniki Großbreitenbronn / Ansbach, kukurydza na kiszonkę, wzorzec od S240; s. 2, tabela wyników Großbreitenbronn / Ansbach, wiersz Nashorn, kolumna Biogas; lfl.bayern.de/.../304_großbreitenbronn_2026.pdf · ⁶ LfL Bayern (Niemcy), wyniki Großbreitenbronn / Ansbach, kukurydza na kiszonkę, wzorzec od S240; s. 2, tabela wyników Großbreitenbronn / Ansbach, wiersz Nashorn, kolumna Biogas; lfl.bayern.de/.../304_großbreitenbronn_2026.pdf · ⁷ CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2025; rassenlijst.info/.../Persbericht-mais-RL2025.pdf · ⁸ CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2026; rassenlijst.info/.../Persbericht-mais-RL2026.pdf

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

STRONGMAN

MOCNE KOLBY O WYSOKIM POTENCJALE PŁONOWANIA.

Kukurydza na kiszonkę · Biogaz · Kukurydza na ziarno · CCM

GRUPA WCZESNOŚCI
średniowczesna

FAO KISZONKA
~260

FAO ZIARNO
~260



Plakietka: Dane odmianowe agaSAAT Polska
(agasaat-hybrid.pl)

PAŃSTWA KORZYŚCI

- Do wysokiej jakości kiszonki (wysoka strawność)
- Umiarkowany plon i zawartość skrobi do żywienia z przewagą kukurydzy
- Wysoka tolerancja na chłód i odporność na wyleganie
- Szybkie oddawanie wody (dry-down) może obniżyć koszty dosuszania

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: ~88 000 nasion / ha
Dobre stanowiska: ~90 000 nasion / ha

PROFIL ODMIANY

STRONGMAN dźwiga grube kolby na silnych roślinach, które wnoszą wysoką jakość do kiszonki. STRONGMAN to źródło energii o umiarkowanym plonie skrobi i jej zawartości. Jego wysokie plony kiszonki można uzyskać zarówno na chłodnych, wilgotnych stanowiskach, jak i na obszarach uboższych w wodę. Dzięki wysokiej tolerancji na zimno i szybkiemu rozwojowi początkowemu STRONGMAN nadaje się do siewu wczesnego i opóźnionego. Opcjonalnie STRONGMAN nadaje się także na kukurydzę na ziarno.

Dla tej odmiany w zestawieniu nie ma jeszcze opublikowanych wyników jednostkowych – Państwa doradca chętnie udzieli informacji.



TEST WARTOŚCI PASZOWEJ: KUKURYDZA NA KISZONKĘ 2024–2026

Skrobia nierozkładana w żwaczu (by-pass)	139 g/kg s.m.	+54 %
Białko chronione w żwaczu UDP	19 g/kg s.m.	+12 %
Białko surowe	75 g/kg s.m.	+8 %
Białko trawione w jelicie DVE	55 g/kg s.m.	+8 %

Eurofins Agro · Test wartości paszowej: kukurydza na kiszonkę 2025–2026 · Odchylenie od średniej Eurofins z ostatnich pięciu lat · (n = 2, średnia z próbek) · Stanowisko, rok i termin zbioru wpływają na wartości.

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 46

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

BIG BOSS

TA KUKURYDZA NADAJE TON.

Kukurydza na kiszonkę

Biogaz

Kukurydza na ziarno

CCM

GRUPA WCZESNOŚCI
średniopóźna

FAO KISZONKA
~280

FAO ZIARNO
~280

~280
FAO dla ziarna

Plakietka: Dane odmianowe agaSAAT Polska
(agasaat-hybrid.pl)

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ◆ Duża, masywna i przekonująca
- ◆ Bardzo wysokie plony całkowitej suchej masy oraz wysoka jakość paszowa kiszonki
- ◆ Okazałe kolby z potencjałem na ponadprzeciętne plony ziarna
- ◆ Ze względu na masywne rośliny powinni Państwo wysiewać maks. 82 000 ziaren/ha

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: ~82 000 nasion / ha
Dobre stanowiska: ~82 000 nasion / ha

PROFIL ODMIANY

BIG BOSS jest duży, masywny i przekonuje każdego na polu. Jego bardzo masywne rośliny oferują bardzo wysoki potencjał całkowitej suchej masy, która dodatkowo wyróżnia się wysokimi parametrami żywieniowymi kiszonki. Kukurydza typu dent BIG BOSS tworzy mocne kolby – podstawę wysokich plonów ziarna. BIG BOSS jest bardzo masywny, dlatego powinni Państwo wysiewać maksymalnie 82 000 nasion na hektar.

KLASYFIKACJA AGASAAT (1-9)

Plon całkowitej suchej masy	8
Plon energii	9
Plon skrobi	7
Rozwój początkowy	8
Cecha stay-green	8
Zawartość skrobi	8
Zawartość energii	8
Plon ziarna	8
Skoryg. wartość rynkowa	8
Tolerancja na fuzariozę łodyg	9
Tolerancja na fuzariozę kolb	9
Tolerancja na HTR	7

Dla tej odmiany w zestawieniu nie ma jeszcze opublikowanych wyników jednostkowych – Państwa doradca chętnie udzieli informacji.

+15 %
Wartość strukturalna

TEST WARTOŚCI PASZOWEJ: KUKURYDZA NA KISZONKĘ 2024-2026

Białko surowe	80 g/kg s.m.	+15 %
Wartość strukturalna	1,9	+15 %
Fermentowalna substancja organiczna (FOSp)	560 g/kg s.m.	+8 %
Białko chronione w żwaczu UDP	18 g/kg s.m.	+6 %

Eurofins Agro · Test wartości paszowej: kukurydza na kiszonkę 2025-2026 · Odchylenie od średniej Eurofins z ostatnich pięciu lat · (n = 2, średnia z próbek) · Stanowisko, rok i termin zbioru wpływają na wartości.

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 78

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

MAINDOR

SPECJALISTA OD BIOGAZU.

MAINDOR oznacza wysokie plony kiszonki z wysoką zawartością skrobi. Silna odporność na fuzariozę łodyg i kolb sprzyja zdrowej kiszonce. Dzięki temu MAINDOR bardzo dobrze nadaje się do produkcji biogazu i kiszonki. W lepszych, ciepłych rejonach uprawy kukurydzy MAINDOR może być uprawiany także na ziarno. W fazie początkowej rozwija się szybko i kwitnie stosunkowo wcześnie.

Kukurydza na kiszonkę

Kukurydza na ziarno

Biogaz

CCM

GRUPA WCZESNOŚCI
późna

FAO KISZONKA
~320

FAO ZIARNO
~320

101 %
Plon suchej masy · % wzorca
· wstępne



Plakietka: COBORU/PZPK Polska · kukurydza na kiszonkę · grupa średniopóźna · wstępne wyniki PDO 2025 (7 lokalizacji w Polsce; 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)) – wstępne – opublikowane urzędowo, wartości ostateczne jeszcze niedostępne

PAŃSTWA KORZYŚCI

- Wysokie plony kiszonki z dobrą strawnością reszty rośliny
- Szybki wzrost początkowy i stosunkowo wczesne kwitnienie
- Wysoki uzysk biogazu
- Wysoka odporność na choroby i dobra odporność na wyleganie
- W lepszych, ciepłych rejonach uprawy kukurydzy nadaje się także na ziarno

OBSADA SIEWU

Strefa sucha/gleby lekkie: 75 000–80 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: 90 000 nasion/ha
Strefa wilgotna/gleby ciężkie: 80 000–85 000 nasion/ha

WYNIKI – KUKURYDZA NA KISZONKĘ

101
% wzorca

Plon suchej masy (w % wzorca)¹

wstępne

COBORU/PZPK Polska · kukurydza na kiszonkę · grupa wczesności średniopóźna · wstępne wyniki PDO · Rok badań 2025 · 7 lokalizacji w Polsce · Polska · 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)

112
% wzgl.

Plon suchej masy (plon s.m., Resa SS)²

Prove Varietali Silomais · Rok badań 2024 · Lichtenberg (900 m s.l.m.), Alto Adige: Lichtenberg (900 m s.l.m.) ... · Włochy · 100 = śr. doświadczenia (Media Campo)

108
% wzgl.

Plon suchej masy (plon s.m., Resa SS)³

Prove Varietali Silomais · Rok badań 2024 · Gufidaun (580 m s.l.m.), Alto Adige: Gufidaun (580 m s.l.m.) (Włochy) · Włochy · 100 = śr. doświadczenia (Media Campo)

110
% wzgl.

Plon s.m.⁴

LSV NRW (Niemcy) kukurydza na kiszonkę, średniopóźna 2021 · NRW, śr. lokalizacji · Niemcy · 100 = baza przeliczeniowa

108
% wzgl.

Plon gazu (m³/ha)⁴

LSV NRW (Niemcy) kukurydza na kiszonkę, średniopóźna 2021 · NRW, śr. lokalizacji · Niemcy · 100 = baza przeliczeniowa

104
% wzgl.

Plon energii (wzgl.)⁴

LSV NRW (Niemcy) kukurydza na kiszonkę, średniopóźna 2021 · NRW (Niemcy) · Niemcy · 100 = baza przeliczeniowa

40,8
%

Zawartość skrobi⁵

Centro Sperimentale Laimburg 2024 (Media Gufidaun) · Gufidaun, Alto Adige: Średnia Gufidaun (Włochy) · Włochy

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 84 · ¹ COBORU/PZPK, doświadczenia odmianowe Polska 2025; COBORU, Wstępne wyniki plonowania odmian – kukurydza na kiszonkę 2025, Tabela 3, s. 7; coboru.gov.pl/.../WWPO_ROZ_kukurydza_kiszonka_2025.pdf – wstępne – opublikowane urzędowo, wartości ostateczne jeszcze niedostępne · ² Centro Sperimentale Laimburg, Prove Varietali Silomais 2024; MAINDOR – L'Oro del Campo, PDF-s. 4; agasaat-hybrid.it/.../MAINDOR-L-Oro-del-Campo.pdf · ³ Centro Sperimentale Laimburg, Prove Varietali Silomais 2024; MAINDOR – L'Oro del Campo, PDF-s. 3; agasaat-hybrid.it/.../MAINDOR-L-Oro-del-Campo.pdf · ⁴ Izba Rolnicza NRW (Niemcy), niemieckie porejestrowe doświadczenia odmianowe (LSV) kukurydzy na kiszonkę NRW 2021; s. 25, tabela asortyment średniopóźny (cecha: absolutna/relatywna), wiersz Maindor; landwirtschaftskammer.de/.../tabellen-silomais-sv-2021-e.pdf · ⁵ Centro Sperimentale Laimburg 2024 (Media Gufidaun); MAINDOR – L'Oro del Campo, PDF-s. 6; agasaat-hybrid.it/.../MAINDOR-L-Oro-del-Campo.pdf

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

BOBCAT

MOCNA, INNOWACYJNA ODMIANA DWUKIERUNKOWA.

Z BOBCAT zbiorą Państwo bardzo wysokie plony kiszonki i ziarna w późnym segmencie dojrzewania. Wysoka odporność BOBCAT sprzyja zdrowej kiszonce paszowej; szczególnie wyróżniają się tolerancje na fuzariozę łodyg i kolb. BOBCAT może być uprawiany na lepszych stanowiskach także jako kukurydza na ziarno. Długi stay-green umożliwia szerokie okno zbioru.

Kukurydza na kiszonkę Biogaz Kukurydza na ziarno CCM

GRUPA WCZESNOŚCI
późna

FAO KISZONKA
~320

FAO ZIARNO
~320



Plakietka: Dane odmianowe agaSAAT Polska (agasaat-hybrid.pl)

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ◆ Wysokie plony kukurydzy na kiszonkę i na ziarno
- ◆ Na dobrych stanowiskach doskonała odmiana na ziarno
- ◆ Wysoka odporność, zwłaszcza na fuzariozę
- ◆ Długi efekt stay-green, a co za tym idzie, szerokie okno zbioru

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: ~75 000–80 000 nasion / ha
Dobre stanowiska: ~90 000 nasion / ha

WYNIKI – KUKURYDZA NA KISZONKĘ

38,5
%

Zawartość skrobi¹

Analisi CREA-CI · Rok badań 2025 · Włochy (brak miejscowości w źródle) · Włochy

Źródła: Informacje o odmianie: Broszura odmianowa agaSAAT 2026/27, s. 86 · ¹ Analisi CREA-CI 2025; BOBCAT – Agile e Performante, PDF-s. 3; agasaat-hybrid.it/.../BOBCAT_-_Agile_e_Performante.pdf

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

GISELLA

Według informacji hodowcy: wysoka jakość paszy i duża masa roślin.

Odmiana kukurydzy GISELLA jest opisywana przez hodowcę jako nastawiona na jakość, z dużymi kolbami, wysoką jakością paszy i dużą masą roślin. Ponadto wymienia się wysoki plon ziarna, odporność i zdrowotność roślin; nadaje się ona do żywienia opartego na trawach oraz do produkcji kiszonki. Zalecana gęstość siewu: 72 000 ziaren/ha na słabszych stanowiskach i 82 000 ziaren/ha na dobrych stanowiskach.



Plakietka: COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · ocena zbiorcza Polska 2025 (Polska, 54 odmiany w porównaniu; 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU))

Kukurydza na kiszonkę

Kukurydza na ziarno

Biogaz

CCM

GRUPA WCZESNOŚCI
wczesna

FAO KISZONKA
~230

FAO ZIARNO
~230

109 %
Plon ziarna · % wzorca

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ◆ Mieszaniec pojedynczy (informacja hodowcy)
- ◆ Wysoki plon ziarna (informacja hodowcy)
- ◆ Dobra wytrzymałość i zdrowotność roślin (informacja hodowcy)
- ◆ Odpowiednia do żywienia opartego na trawach i do produkcji kiszonki (informacja hodowcy)

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 72 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: 82 000 nasion/ha

WYNIKI – KUKURYDZA NA ZIARNO I CCM

109
% wzorca

Plon ziarna (w % wzorca)¹

COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · podsumowanie dla Polski · Rok badań 2025 · Polska, 54 odmiany w porównaniu · Polska · 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)

105–109
% wzorca

Plon ziarna – zakres min.–maks. (w % wzorca)²

COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · wieloletnia analiza · Lata doświadczeń 2022–2025 · 36 lokalizacji w Polsce · Polska · 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)

107
% wzorca

Plon ziarna (w % wzorca)³

COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa wczesna · Rok badań 2025 · 7 lokalizacji w Polsce · Polska · 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)

107
% wzorca

Plon ziarna (w % wzorca)⁴

COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa wczesna · Rok badań 2024 · 7 lokalizacji w Polsce · Polska · 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)

Źródła: Informacje o odmianach zgodnie z krajową stroną internetową www.agasaat-hybrid.pl/produkty/odmiany-kukurydzy/srednio-wczesne-odmiany/gisella · ¹ COBORU/PZPK, doświadczenia odmianowe Polska 2025; Prezentacja odmiany GISELLA (agaSAAT Polska 2025), slajd 1 i 7 · ² COBORU/PZPK, doświadczenia odmianowe Polska 2022–2025; Prezentacja odmiany GISELLA (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 · ³ COBORU/PZPK, doświadczenia odmianowe Polska 2025; Prezentacja odmiany GISELLA (agaSAAT Polska 2025), slajd 5 · ⁴ COBORU/PZPK, doświadczenia odmianowe Polska 2024; Prezentacja odmiany GISELLA (agaSAAT Polska 2025), slajd 5

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

OFFSHORE

Według informacji hodowcy: stabilne łodygi i przydatność do uprawy kukurydzy na ziarno, CCM i kiszonkę.

Wysoka strawność reszty rośliny i dobra tolerancja na fuzariozy (informacja hodowcy).

Biogaz Kukurudza na kiszonkę

GRUPA WCZESNOŚCI
wczesna

FAO KISZONKA
~230

FAO ZIARNO
~230



Plakietka: Dane odmianowe agaSAAT Polska (agasaat-hybrid.pl)

PAŃSTWA KORZYŚCI

- Według informacji hodowcy może dawać wysoki plon ziarna i dobry plon paszy.
- Według informacji hodowcy nadaje się do uprawy na ziarno, CCM i kiszonkę.
- Stabilne łodygi, zdrowe liście i stabilny wzrost początkowy (informacja hodowcy).
- Obsada siewu: 72 000 nasion/ha (słabsze stanowiska); 82 000 nasion/ha (stanowiska dobre).

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 72 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: 82 000 nasion/ha

PROFIL ODMIANY

Według informacji hodowcy odmiana OFFSHORE ma stabilne łodygi i wysoką strawność reszty rośliny. W połączeniu z dobrą tolerancją na fuzariozy nadaje się do produkcji kukurydzy na ziarno, CCM i kiszonki. Forma mieszańcowa określona jako mieszaniec pojedynczy.

Dla tej odmiany w zestawieniu nie ma jeszcze opublikowanych wyników jednostkowych – Państwa doradca chętnie udzieli informacji.

Źródła: Informacje o odmianach zgodnie z krajową stroną internetową www.agasaat-hybrid.pl/produkty/odmiany-kukurydzy/srednio-wczesne-odmiany/offshore

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



NOWOŚĆ 2026/27

ARTISTUM

Kukurydza na ziarno z dodatkową korzyścią dla jakości kiszonki.

Podwójne użytkowanie z efektem stay-green.



NOWOŚĆ
w programie 2026/27

GRUPA WCZESNOŚCI
średniowczesna

FAO KISZONKA
~260

FAO ZIARNO
~250

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ◆ Podwójne użytkowanie z atutem jakości kiszonki (według informacji hodowcy)
- ◆ Wysoka zawartość skrobi i plon skrobi (według informacji hodowcy)
- ◆ Odporność na HTR i zrównoważony profil odporności
- ◆ Obsada siewu: 75 000 nasion/ha (słabsze stanowiska), 85 000 nasion/ha (dobre stanowiska)

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 75 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: 85 000 nasion/ha

PROFIL ODMIANY

ARTISTUM to średniowysoka, stabilna kukurydza na ziarno do podwójnego wykorzystania, z dodatkową korzyścią w jakości kiszonki. Według informacji hodowcy do zabezpieczenia plonu przyczyniają się zrównoważony profil odporności i odporność na HTR; efekt stay-green ułatwia wyznaczenie terminu zbioru i wspiera dłuższe okno zbioru. Ponadto wymieniane są wysokie zawartości skrobi i wysoki plon skrobi.

Dla tej odmiany w zestawieniu nie ma jeszcze opublikowanych wyników jednostkowych – Państwa doradca chętnie udzieli informacji.

Źródła: Informacje o odmianach zgodnie z krajową stroną internetową www.agasaat-hybrid.pl/produkty/odmiany-kukurydzy/srednio-wczesne/artistum

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



NOWOŚĆ 2026/27

agaROCKSTAR

Według informacji hodowcy: wysoka wydajność kiszonki oraz elastyczność przy siewie i zbiorze.

Według informacji hodowcy odmiana oferuje wysokie plony kiszonki i wysoką strawność reszty rośliny. Bujne rośliny z dużym udziałem liści mogą umożliwić osiągnięcie wysokich plonów suchej masy.

Kukurydza na kiszonkę

GRUPA WCZESNOŚCI
średniopóźna

FAO KISZONKA
~260

FAO ZIARNO
~250

101,1 %
Plon suchej masy · % wzorca



Plakietka: COBORU/PZPK Polska · kukurydza na kiszonkę 2024–2025 (7 lokalizacji w Polsce; 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU))

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ♦ Wysoka wydajność kiszonki i wysoka strawność reszty rośliny (według informacji hodowcy)
- ♦ Bujne rośliny z dużym udziałem liści; możliwe wysokie plony suchej masy (według informacji hodowcy)
- ♦ Szybki rozwój początkowy i długi efekt stay-green dla elastycznego siewu i zbioru (według informacji hodowcy)
- ♦ Zalecana obsada siewu: słabsze stanowiska 75 000 nasion/ha, dobre stanowiska 85 000 nasion/ha

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 75 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: 85 000 nasion/ha

WYNIKI – KUKURYDZA NA KISZONKĘ

101,1
% wzorca

Plon suchej masy (w % wzorca)¹

COBORU/PZPK Polska · kukurydza na kiszonkę · Lata doświadczeń 2024–2025 · 7 lokalizacji w Polsce · Polska · 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)

Źródła: Informacje o odmianach zgodnie z krajową stroną internetową www.agasaat-hybrid.pl/produkty/odmiany-kukurydzy/srednio-pozne-odmiany/agarockstar · ¹ COBORU/PZPK, doświadczenia odmianowe w Polsce 2024–2025; Prezentacja odmiany agaROCKSTAR (agaSAAT Polska 2025), slajdy 5 i 7

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



NOWOŚĆ 2026/27

TRANSFORMERS

ZAMIEŃA PAŃSTWA POLE W FABRYKĘ KUKURYDZY.

TRANSFORMERS to, według informacji hodowcy, nowa hybryda pojedyncza do użytkowania jako kukurydza na ziarno lub na kiszonkę. Dzięki podawanej tolerancji na chłód i suszę oraz tolerancji na zgniliznę kolb uprawa może być elastyczna. Zalecane obsady siewu: 75 000 nasion/ha na słabszych stanowiskach i 85 000 nasion/ha na dobrych stanowiskach.

CCM **Biogaz** **Kukurydza na ziarno** **Kukurydza na kiszonkę**

GRUPA WCZESNOŚCI
średniopóźna

FAO KISZONKA
~270

FAO ZIARNO
~260



103 %
Plon ziarna · % wzorca ·
wstępne

Plakietka: COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa średniowczesna · wstępne wyniki PDO 2025 (7 lokalizacji w Polsce; 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)) – wstępne – opublikowane urzędowo, wartości ostateczne jeszcze niedostępne

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ◆ Nadaje się, według informacji hodowcy, do osiągnięcia wysokiego plonu ziarna
- ◆ Nadaje się, według informacji hodowcy, do uzyskania jakości kiszonki wspierającej wydajność mleczną
- ◆ Tolerancja na chłód i suszę (według informacji hodowcy)
- ◆ Wysoka tolerancja na fuzariozę kolb (Fusarium) według informacji hodowcy

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 75 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: 85 000 nasion/ha

WYNIKI – KUKURYDZA NA ZIARNO I CCM

103
% wzorca

Plon ziarna (w % wzorca)¹ **wstępne**

COBORU/PZPK Polska · kukurydza na ziarno · grupa wczesności średniowczesna · wstępne wyniki PDO · Rok badań 2025 · 7 lokalizacji w Polsce · Polska · 100 = standard (śr. odmian standardowych COBORU)

Źródła: Informacje o odmianach zgodnie z krajową stroną internetową www.agasaat-hybrid.pl/produkty/odmiany-kukurydzy/srednio-pozne-odmiany/transformers · ¹ COBORU/PZPK, doświadczenia odmianowe Polska 2025; COBORU, Wstępne wyniki plonowania odmian – kukurydza na ziarno 2025, Tabela 2, s. 6; coboru.gov.pl/.../WWPO_ROZ_kukurydza_ziarno_2025.pdf – wstępne – opublikowane urzędowo, wartości ostateczne jeszcze niedostępne

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

MAMMUT PLUS

Pośredni typ kukurydzy o wysokich wartościach plonu całkowitej suchej masy i energii według danych hodowcy.

Nadaje się do żywienia opartego na kiszonce oraz do biogazowni.

Biogaz Kukurudza na kiszonkę

GRUPA WCZESNOŚCI
średniopóźna

FAO KISZONKA
~260

FAO ZIARNO
~270

~260
FAO kiszonka



Plakietka: Dane odmianowe agaSAAT Polska
(agasaat-hybrid.pl)

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ◆ Według informacji hodowcy wysokie parametry plonu całkowitej suchej masy i energii
- ◆ Może zapewniać dobre zbiory także w suchych latach (według informacji hodowcy)
- ◆ Nadaje się do biogazowni i dawek opartych na kiszonce
- ◆ Dobra tolerancja na Fusarium (według informacji hodowcy)

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 75 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: 85 000 nasion/ha

PROFIL ODMIANY

Według informacji hodowcy odmiana wykazuje wyrazisty pokrój, szybki rozwój początkowy i długi efekt stay-green. Jako typ pośredni może być wykorzystywana do produkcji kiszonki oraz do zasilania biogazowni. Zalecana obsada: 75 000 nasion/ha na słabszych stanowiskach i 85 000 nasion/ha na dobrych stanowiskach.

Dla tej odmiany w zestawieniu nie ma jeszcze opublikowanych wyników jednostkowych – Państwa doradca chętnie udzieli informacji.

Źródła: Informacje o odmianach zgodnie z krajową stroną internetową www.agasaat-hybrid.pl/produkty/odmiany-kukurydzy/srednio-pozne-odmiany/mammut-plus

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami



TOP-ODMIANA

SENATOR

SENATOR może się, według informacji hodowcy, nadawać na kiszonkę i biogaz oraz wykazuje plony suchej masy od wysokich do bardzo wysokich przy niewielkiej skłonności do wylegania.

Mieszaniec pojedynczy z szybko dostępną energią w żwaczu

Kukurydza na kiszonkę

Biogaz

GRUPA WCZESNOŚCI
średniopóźna

FAO KISZONKA
~270

FAO ZIARNO
~270



Plakietka: Dane odmianowe agaSAAT Polska
(agasaat-hybrid.pl)

PAŃSTWA KORZYŚCI

- ◆ Plon suchej masy od wysokiego do bardzo wysokiego (według informacji hodowcy)
- ◆ Niewielka skłonność do wylegania i długi efekt stay-green (informacja hodowcy)
- ◆ Nadaje się na kiszonkę i biogaz (według informacji hodowcy)
- ◆ Wysoka tolerancja na suszę (według informacji hodowcy)

OBSADA SIEWU

Słabsze stanowiska: 72 000 nasion/ha
Dobre stanowiska: 82 000 nasion/ha

PROFIL ODMIANY

Jako mieszaniec pojedynczy SENATOR, według informacji hodowcy, dostarcza szybko dostępnej energii dla mikroorganizmów żwacza; wysoka zawartość cukrów może sprzyjać przemianie NPN w białko. Zalecana obsada siewu: 72 000 ziaren/ha na słabszych stanowiskach i 82 000 ziaren/ha na dobrych stanowiskach (według informacji hodowcy). Dodatkowo opisywane są niewielka skłonność do wylegania i długi efekt stay-green.

Dla tej odmiany w zestawieniu nie ma jeszcze opublikowanych wyników jednostkowych – Państwa doradca chętnie udzieli informacji.

Źródła: Informacje o odmianach zgodnie z krajową stroną internetową www.agasaat-hybrid.pl/produkty/odmiany-kukurydzy/pozne-odmiany/senator

Wartości względne: 100 = baza odniesienia podana przy każdym wyniku danego doświadczenia (np. śr. doświadczenia, śr. odmian przeliczeniowych lub standard). Uwaga: wybrane pozytywne wyniki z wymienionych doświadczeń. Wyniki doświadczeń zależą od lokalizacji, pogody i prowadzenia uprawy i nie dają się bezpośrednio przenieść na każde gospodarstwo. Pełne wyniki publikuje wskazany wydawca. Wszystkie dane wg najlepszej wiedzy, bez gwarancji.

DORADZTWO I ZAMÓWIENIA

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon +48 730 626 845 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.pl

Stan: 22.10.2026

Strona odmiany ze wszystkimi wynikami

