

SPEEDY

Wczesna słonecznik



SPEEDY –MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

- **WCZESNE DOJRZEWANIE**
5–7 dni przewagi w dojrzewaniu
- **WYSOKA ADAPTACYJNOŚĆ**
do 20% większa stabilność na stanowiskach stresowych
- **WYSOKA ZDROWOTNOŚĆ**
do 60% mniej wylegania, zgnilizny twardzikowej i phomy



WŁAŚCIWOŚCI AGRONOMICZNE

- **Rejestracje:**
2023: Włochy
2024: Rumunia
- **Grupa** dojrzewania: wczesna
- **Typ:** Linoleic (wysoka zawartość kwasu linolowego – Omega-6)
- **Kwitnienie:** wczesne
- **Dojrzewanie:** wczesne
- **Wysokość roślin:** średnia (20–25% przewagi stabilności)
- **Kształt koszyczka:** lekko wypukły
- **Ustawienie koszyczka:** pochylone
- **MTN:** 55–55 g
- **Zawartość oleju:** 43–45%

SPEEDY – WCZEŚNIE DOJRZEWAJĄCA WYSOKA WYDAJNOŚĆ, KTÓRA PRZEKONUJE.

- SPEEDY łączy najwyższe bezpieczeństwo agronomiczne z imponującą wydajnością. Dzięki wczesnemu kwitnieniu i szybkiemu dojrzewaniu SPEEDY zapewnia stale wysokie plony nawet w regionach o skróconym okresie wegetacji i wyraźnie wyróżnia się na tle wielu odmian standardowych ponadprzeciętną zawartością oleju na poziomie 43–45%.
- Średnia wysokość roślin, bardzo niska skłonność do wylegania oraz silne odporności na Phoma, Sclerotinia, Verticillium i rdzę sprawiają, że SPEEDY zachowuje stabilność nawet w zmiennych warunkach.
- Dla gospodarstw stawiających na stabilny plon oleju, wysoką wydajność rynkową i maksymalną zdolność adaptacji, SPEEDY jest wyborem idealnym.
- **SPEEDY – szybko dojrzewająca, pewna w polu, o wysokim plonie.**

PLON I JAKOŚĆ

- Plon ziarna: wysoki do bardzo wysokiego
- Zawartość oleju: wysoka
- Plon oleju: wysoki
- Wydajność rynkowa: wysoka

WŁAŚCIWOŚCI

- Skłonność do wylegania: bardzo niska do niskiej podatności
- Phoma: bardzo niska do niskiej podatności
- Sclerotinia: bardzo niska podatność
- Verticillium: niska podatność
- Rdza: niska podatność


CECHY TOLERANCYJNE

Tolerancje	
Skłonność do wylegania:	8
Mączniak	RM9
Sclerotinia (Koszyczek)	8
Sclerotinia (roślina)	9
Verticillium	7
Phoma	8
Rdza	7

PRZYDATNOŚĆ STANOWISKOWA

Optymalne warunki	Ograniczone warunki
++	++++
65.000-70.000 ziaren/ha	60.000-65.000 ziaren/ha

SPEEDY Europa 2023 12 lokalizacji




Przewaga:
do 13% wyższy plon w
zależności od odmiany
porównawczej

Niska wilgotność

=


Wyższa wartość
rynkowa netto (niższe
koszty suszenia)

Kwitnienie R&D sieć 2023, 4 lokalizacje (EU)



- 5–7 dni przewagi w dojrzwaniu
- 5–10% mniejsze ryzyko dosuszania

środek doświadczalny



Ihr Maissaat-Spezialist



agaSAAT Hybrid GmbH
Pascalstr. 11
Gewerbegebiet Süd
D-47506 Neukirchen-Vluyn

Tel.: +49-2845-93697-0
Fax: +49-2845-93697-9
E-Mail: info@agasaat-hybrid.com
www.agasaat-hybrid.com

